




Beskrivning

Radik Klasik är en panelradiator som kan anslutas till värmesystemkretsen på höger eller vänster sida. Radiatorn är anpassad till värmesystem som är tryckbaserade.


Översikt av modeller



Teknisk data

Höjd	300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Längd	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Anslutningspunkt	$h = H - 54$ mm
Anslutningsgänga	4 x G 1/2 på insidan
Högsta tillåtna tryck	10 bar
Maximal vattentemp.	110°C
Radiatoranslutning	Vänster eller höger sida

Basexempel på anslutningar



Standard RAL9016
Kan levereras i Classic RAL-kulörer
Se separat blad för standardtillbehör


Grad Radik Plan/Line Klasik



Beskrivning

Radik Plan/Line Klasik är en stålpanelradiator i KLASIK-version och samtidigt version PLAN/LINE, som kan anslutas till värmesystemkretsen genom höger eller vänster sidokoppling. Radiatorn är anpassad till värmesystem som är tryckbaserade.

Översikt av modeller



Type 11 PLAN/LINE



Type 21 PLAN/LINE



Type 22 PLAN/LINE



Type 33 PLAN/LINE



Teknisk data

Höjd H	300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Längd L	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Anslutningspunkt	54 mm
Anslutningsgånga	4 x G ½ på insidan
Högsta tillåtna tryck	10 bar
Maximal vattentemp.	110°C
Radiatoranslutning	Höger, vänster sida

Basexempel på anslutningar



side - one side
 $\varphi = 1$



side - two sides diagonal
 $\varphi = 1$
recommended for: $L \geq 3 \times H$



side - two sides direct
 $\varphi = 0,9$

Standard RAL9016
Kan levereras i Classic RAL-kulörer
Se separat blad för standardtillbehör

RADIK KLASIK

Teknisk data

Höjd	200 mm
Längd	800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Djup B	
Typ 22	100 mm
Typ 33	155 mm
Anslutningspunkt	$h = H - 54$ mm
Anslutningsgänga	4 x G ½ på insidan
Högsta tillåtna tryck	10 bar
Maximal vattentemp.	110°C
Radiatoranslutning	Vänster eller höger sida

Basexempel på anslutningar



side - one side
 $\varphi = 1$

Standard RAL9016


Kan levereras i Classic RAL-kulörer

Se separat blad för standardtillbehör

Beskrivning

Radik Klasik är en panelradiator som kan anslutas till värmesystemkretsen på höger eller vänster sida. Radiatorn är anpassad till värmesystem som är tryckbaserade.

Översikt av modeller



Type 22



Type 33



Till Radik Klasik har vi standardtillbehör från bland annat IMI Hydronics, Danfoss och Sigarth.

Konsol, skol och golv



Koppel



Låsbyglar



Ventil



Anslutningskopplingar



Avtappningsventil



Luftnyckel



Väggdistans



Vinkel



Excenterkoppling



Termostat



Tala mer med din säljare för att få reda på vad för tillbehörlösningar vi kan erbjuda dig!

Bygg- och anslutningsmått

Bygg- och anslutningsmått vid mallkoppling av Korado-radiatorer försedda med MMA, IMI eller Danfoss koppel för tvårörssystem. Måttanvisningarna gäller för typerna Radik Klasik RK och Klasik Plan.

A-mått

Från färdig vägg till mitt i rör.

Typ 10	40mm
Typ 11	63mm
Typ 21	58mm
Typ 22/33	75mm

B-mått


Från radiator till mitt i returrör

35 mm

C-mått

Mellan returrör och tillloppsror

40 mm



Bygg- och anslutningsmått Radik Klasik RK även med plan front med konsoler från Sigarth.
c/c = höjd minskad med 54 mm

